

MADURA



LE PRÊT-A-POSER, UNE CRÉATION MADURA

PARIS 1* - PARIS 6* - PARIS 8* - BELLE EPINE - PARLY II - VELIZY II - AIX EN PROVENCE - BORDEAUX
CAEN - CANNES - GRENOBLE - LILLE - LYON - MARSEILLE - METZ - MONTPELLIER - NANTES - NICE
CAP 3000 - NIMES - ORLEANS - RENNES - ROUEN - STRASBOURG - TOULON - TOULOUSE - TOURS
ANVERS - BRUXELLES - LUXEMBOURG - ATHENES - KIFISSIA - SALONIQUE - MOSCOU - BOSTON - NEW YORK

www.madura.fr

TRINGLES, QUELLE LONGUEUR ?

conseil : faire dépasser largement la tringle de chaque côté de la fenêtre pour laisser encore plus entrer la lumière et donner l'impression d'une ouverture plus large.

Longueur de la tringle
=
largeur de la fenêtre + 40 à 60 cm



Choix de **tringles** Madura : finitions acier, chromé, laiton, plexi et bois, en longueurs **1,50 m, 1,80 m, 2,00 m et 2,50 m.**

utile : raccords disponibles pour obtenir de plus grandes dimensions.

Les tringles se recoupent facilement. en cas de dimensions plus petites.

Utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature du mur ou du plafond.

Embouts décoratifs et supports coordonnés.

Gonds d'embrasses et embrasses à fixer à environ 1m du sol.

Poser des tringles **sans avoir à percer**, créer des séparations de pièce, c'est facile avec les Tringles **“Vérin”** Madura !



modèle breveté

CHOISIR LES RIDEAUX OU VOILAGES PRÊTS À POSER

prêts à poser, c'est à dire tout confectionnés : le ruban fronçeur est déjà cousu ou les œillets sont déjà mis.

Les rideaux et voilages Madura prêts à poser sont déjà prêts **en trois largeurs** au choix, **1,45 m, 2,00 m, 3,50 m** pour convenir aux différentes fenêtres.



Largeur des rideaux
=
2 à 3 fois la longueur de la tringle

Deux rideaux par fenêtre

Tringle	Rideau Madura
de 1,00 m à 1,50 m	2 rideaux de 1,45 m
de 1,60 m à 2,30 m	2 rideaux de 2,00 m
de 2,40 m à 4,00 m	2 rideaux de 3,50 m

Un rideau par fenêtre

Tringle	Rideau Madura
de 1,00 m	1 rideau de 2,00 m
de 1,20 m à 2,00 m	1 rideau de 3,50 m

à savoir : l'ampleur sera différente selon l'épaisseur du tissu et le système de fixation choisi.


OURLETS SANS COUTURE


Hauteur modulable jusqu'à 2,70 ou 2,90 m et pour certains modèles jusqu'à 3,50 m.

Ruban thermocollant fourni pour l'ourlet.

très avantageux : pas de couture à effectuer.

conseil : suspendre le rideau quelques jours avant.

1. Poser le thermocollant au bas du rideau, côté colle contre l'envers du tissu.

Repasser puis enlever le papier protecteur.


2. Rabattre le tissu à la hauteur désirée de l'ourlet et repasser. L'ourlet est fait !


DOUBLURES AMOVIBLES MADURA


Indépendantes et amovibles, s'accrochent facilement aux rideaux pour une **meilleure protection** contre le soleil, le froid et le bruit tout en offrant un meilleur tombé au rideau.

utile : choisir les doublures **occultantes** pour une protection totale contre le jour.

Sur rail

Accrocher la doublure sur l'envers du rideau dans les passants inférieurs.



Sur tringle

Sur le rideau et sa doublure, poser les crochets tous les 10 cm et glisser les attaches.


Envers contre envers, clipser les attaches

aux anneaux.

Doublure avec Attache-fix, Anneau-fix ou Strap et Fix

Maintenir ensemble le rideau et sa doublure, envers contre envers, avec les Attache-fix (sur rail) et les Anneau-fix ou Strap et Fix (sur tringle).


Doublure à œillets


Tenir ensemble, envers contre envers, le rideau et sa doublure.

Glisser la tringle dans les œillets.

RIDEAUX À OÛILLETS



Très large gamme de rideaux et voilages à œillets. Prêts à poser, il suffit de glisser la tringle dans les anneaux.

idée : former des plis triples à la main et les pincer avec des Fix Madura.


RIDEAUX À COULISSE

Pour panneaux décoratifs, tentures murales ou rideaux peu manipulés. Pour les bouger facilement, utiliser les anneau-fix.

1. Passer la tringle dans la coulisse.
2. Pour les rideaux à ruban fronceur, ouvrir les côtés au niveau du ruban fronceur pour


MADURA, DES IDÉES EN TÊTE

TÊTES FRONCÉES

1. Froncer le rideau pour qu'il soit à la dimension de la moitié de la tringle (pour 2 rideaux) ou de la tringle (pour 1 rideau)
2. Tirer indépendamment sur chacun des fils de fronce pour une tête de rideau bien droite.
3. Bloquer les fronces par un nœud sans couper les cordons.
4. Répartir les fronces.


Sur rail

Poser les crochets tous les 10 cm. Le rideau ou le voilage est prêt à être suspendu.



Sur tringle

Poser les crochets tous les 10 cm. Glisser les attaches dans les crochets. Les clipser aux anneaux.



TÊTES PLATES

Procéder de la même façon sans faire de fronce.

PLIS FLAMANDS

Facile à réaliser grâce aux agrafes spécialement conçues pour les plis flamands.



Idée Madura : un jeu de pailles est fourni avec les agrafes pour servir de guide.

1. Glisser les pailles en tournant, côté biseauté en premier. Laisser un espace sur deux entre les pailles.
2. Ecarter les branches de l'agrafe, les glisser dans les pailles. Retirer les pailles et resserrer les branches.

Recommencer avec un espacement de 12 à 15 cm entre deux agrafes.

Sur rail

Accrocher les agrafes aux galets du rail.

Sur tringle

Glisser les attaches dans les agrafes, les clipser aux anneaux.




LIENS ET RUBANS

Pour voilages et rideaux légers, décoratifs et peu manipulés.

1. Avec une épingle double, glisser le lien dans les passants.



2. Couper en 6 le lien, glisser dans les passants, nouer tous les 10 cm.



PATTES D'ATTACHE STRAP AVEC FIX

Les avantages des rideaux à pattes d'attache Madura

- les Strap s'adaptent à tous les rideaux.
- les rideaux coulissent bien grâce aux "gliss".



Cette tête se réalise sur un rideau à tête froncée ou plate. On peut aussi transformer un jeté Madura en rideau avec ce système.



1. Positionner les Strap sur la tête de rideau tous les 12 cm.



modèle déposé

2. Les maintenir en vissant fortement les Fix, au niveau des œilletons.




modèle déposé

TÊTES AVEC ANNEAU-FIX OU ATTACHE-FIX

Originaux et décoratifs, les anneau-fix permettent aussi de décrocher le rideau sans défaire la tringle. Ils s'adaptent à tous les rideaux et jetés.


Sur tringle



Positionner les Anneau-Fix sur la tête de rideau tous les 12 à 15 cm environ et les visser fort.

Sur rail avec Attache-Fix

Ce modèle spécialement étudié pour les rails, peut se poser avec tête froncée (voir explications) ou tête plate (sans froncer le haut du rideau).



1. Placer les Attache-fix tous les 12 à 15 cm environ et les visser fort.
2. Accrocher les crochets des Attache-fix aux galets du rail.

VOILAGES DE VITRAGE

Largeurs 45, 60 cm et 80 cm
hauteur modulable
jusqu'à 2,80 m.

Tringles extensibles
de 40 à 80 cm.



idée : utiliser liens, straps et pompons pour les retenir.

STORES BATEAU VENITIEN, ENROULEUR

Largeurs : **45, 60, 80, 100, 120, 150 cm**


Hauteur : **2,20 m** réglable

S'adaptent à toutes les fenêtres, ou baies.

utile : adaptateur spécial disponible pour les fenêtres
PVC ou ALU, sans percer la fenêtre.



Devant la fenêtre



Sur la fenêtre

Se **posent**
très **facilement**,
au mur ou au plafond
ou sur les fenêtres,
mode d'emploi
détailé fourni.

Utiliser des vis
et des chevilles adaptées
à la nature du mur
ou du plafond.


idée : en séparation
de pièce, positionnés
au plafond, ils créent
une ambiance et
modulent les volumes.



Au mur



Entre
deux murs



Au plafond

JETÉS DE FAUTEUIL ET DE CANAPÉ

Les jetés Madura, déjà ourlés, peuvent être posés
librement ou maintenus par des fix.


CHOISIR LE JETÉ QUI CONVIENT

	Jeté
Chauffeuse, Petits fauteuils	1,80 x 2,80 m
Fauteuil avec accoudoirs	2,25 x 2,80 m
Banquette, méridienne	2,25 x 2,80 m
Canapé 2 places	2,50 x 2,80 m
Canapé 2/3 places	3,50 x 2,80 m

Plaids : 1,40 x 1,40 m ou 1,40 x 2,00 m

PLACER AVEC FACILITÉ

Centrer le jeté
sur le canapé...



...Bien rentrer
le jeté entre
l'assise et le dossier
et aussi le long des
accoudoirs, jusqu'à ce
qu'il affleure le bas du canapé...

...Rassembler de chaque
côté les pointes avant et
arrière et les maintenir
avec des Fix ou Attache-Fix.



modèle breveté

Ou tirer uniquement les
deux pointes avant
vers l'arrière et les nouer
au dos ou les maintenir
avec des Fix ou Attache-Fix.



COUSSINS

Carrés : 40 x 40 cm ou 60 x 60 cm

Rectangulaires : 28 x 47 cm ou 45 x 70 cm

JETÉS DE LIT

Lit	Jeté
80, 90, 120 cm	1,80 x 2,80 m
140 cm	2,25 x 2,80 m
160, 180, 200 cm	2,50 x 2,80 m
extra large	3,50 x 2,80 m

Courtepointes : 1,40 x 1,40 m
ou 1,40 x 2,00 m

PARURES DE LIT



En harmonie avec la collection, disponibles en ensembles tout prêts.

Lit de 90 : 1 drap housse, 1 taie carrée,
1 housse de couette 140 x 200 cm.

Lit de 140 : 1 drap housse, 2 taies,
1 housse de couette 240 x 220 cm.

Lit de 160 : 1 drap housse, 2 taies,
1 housse de couette 260 x 240 cm.

Lit de 180 : 1 drap housse, 2 taies,
1 housse de couette 260 x 240 cm.

CACHE-SOMMIER

Prévus pour des lits de 90 cm, 140, 160 et 180 cm (longueur 1,90 ou 2 m).

TÊTES DE LIT MADURA

AVEC COUSSINS

Centrer la tringle par rapport au lit :

- coussins carrés de 62 x 62 cm
à environ 75 cm du matelas.
- coussins rectangulaires de 45 x 70 cm
à environ 60 cm du matelas.

Avec Strap



Utiliser les Fix pour accrocher au coussin 3 ou 4 Strap, et glisser la tringle dans les Strap.

Avec Anneau-fix

Cette accroche offre la possibilité d'enlever facilement la tête de lit sans défaire la tringle



Répartir régulièrement 4 anneau-fix par coussin puis poser sur la tringle.

TÊTES DE LIT COULISSÉES



Placer l'intérieur fibre, passer la tringle dans la coulisse.

TÊTES DE LIT AVEC JETÉS


Placer la tringle de sorte que le jeté s'arrête à la hauteur du sommier.
Centrer la tringle par rapport au lit.

Avec des Fix




Maintenir le jeté à cheval sur la tringle ou sur votre tête de lit par des Fix de chaque côté.

Avec Strap



Fixer les Strap sur le jeté avec des Fix tous les 12 cm.

HOUSES DE CHAISE



Adaptables à toutes les chaises.
Pour un meilleur confort, intérieurs en fibre vendus séparément.